

Приложение №3

ОБРАЗЕЦ № 4.3  
(приложимо за обособени  
позиции № 3)

## ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от "ЛЮНИК" ЕООД

(наименование на участника)

и подписано от 

(трите имена)

в качеството му на Управител

(на длъжност)

с ЕИК/БУЛСТАТ/ друга индивидуализация на участника: 175251156

### УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представям нашата ценова оферта за изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строителни и ремонтни работи на покриви, вътрешни ремонти и ремонти на пътни настилки на обекти на Агенция „Митници“ по 4 (четири) обособени позиции” за обособена позиция № 3 с предмет: „Текущ ремонт на сгради, постройки, съоръжения и инсталации на обекти в териториална дирекция Югозападна“

1. Предлаганата от нас обща цена за изпълнение на операциите, описани в т. 6.1. от техническата спецификация по обособена позиция № 3 е 14373.73 лева без ДДС.

2. Предлаганата от нас обща цена за изпълнение на операциите, описани в т. 6.2. от техническата спецификация по обособена позиция № 3 е 6445.59 лева без ДДС.

3. Общата цена по т. 1 е формирана от единични стойности на дейностите, съдържащи се в Приложение № 1.1, съдържащо единичните цени за изпълнение на операциите, описани в т. 6.1. от техническата спецификация по обособена позиция № 3.

4. Общата цена по т. 2 е формирана от единични стойности на операциите, съдържащи се в Приложение № 1.2, съдържащо единичните цени за изпълнение на операциите, описани в т. 6.2. от техническата спецификация по обособена позиция № 3.

5. Предлагаме компонентите на ценообразуването за непредвидени в т. 6 от съответната техническа спецификация операции да се извършват при следните стойности:

- Часова ставка – 8 лв. / час;
- Допълнителни разходи върху труда - 100 %;
- Допълнителни разходи върху механизацията - 30 %;
- Доставно – складови разходи - 10 %;
- Печалба – 10%

6. Заявяваме, че цените на материалите, не попадащи в обхвата на предложената от нас оферта ако бъдем избрани за изпълнител ще се доказват с фактури. Заявяваме, че същите няма да надвишават средно аритметичната цена на материала след направено съвместно проучване с представител на Възложителя между три фирми дистрибутори. Приемаме цената на материала, не посочена в предложението да подлежи на предварително одобрение от Възложителя.

Забележка:

\* Предложените от Участника с ценовото предложение цени са обвързващи за целия срок на изпълнение на поръчката. Предложените цени трябва да бъдат посочени в лева, закръглени до втория знак след десетичната запетая.

\*\* Предложените от Участника единични цени трябва да включват всички необходими разходи за изпълнение, независимо от какво естество са, включително: необходимата механизация – подвижна и инсталирана; работна сила и изискуеми застраховки, ръчни и механизирани инструменти, подпорни и работни скелета и платформи; фиксиране на монтирани елементи по стени, материали, режийни разноски (с изключение на разходите за ел. енергия и вода по време на строителството), печалба, разходи по контрола на качеството, разходи за управление, разходи за документация; натоварване и разтоварване, необходимите разходи за организация на площадката, защита на извършени предходни операции и монтирани елементи, почистване на работната площадка, изнасяне на отпадъци до определените за целта депа, отопление на битови помещения за собствени нужди, съпътстващи операции, транспорт, съхранение, временен монтаж, приспособления и/или подвижна или инсталирана механизация за вертикален или хоризонтален транспорт и др.

Приложения:

1. Приложение № 1.1, съдържащо единичните цени за изпълнение на операциите, описани в т. 6.1. от техническата спецификация по обособена позиция № 3;

2. Приложение № 1.2, съдържащо единичните цени за изпълнение на терациите, описани в т. 6.2. от техническата спецификация по обособена позиция ]

Дата: 02.01.2020г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ: ....

Σ 59

от

3312

Приложение № 1.1, съдържащо единичните цени за изпълнение на операциите, описани в т. 6.1. от техническата спецификация по обособена позиция № 3

№	Видове работи	ед. мярка	Единични цени в лева без ДДС
1	2	3	4
<b>II</b>			
<b>Земни работи</b>			
1	Разриване ръчно на земни почви	м <sup>3</sup>	36.50
2	Ръчно натоварване, превоз на 50 м и разтоварване на бетонни отпадъци с колички	м <sup>3</sup>	18.03
3	Ръчно натоварване, превоз на 50 м и разтоварване на земни почви с ръчни колички	м <sup>3</sup>	18.03
4	Тънък изкоп до 0.50 м и превоз с колички до 20 м ест. влажност I категория	м <sup>3</sup>	46.20
<b>III</b>			
<b>Кофражни работи</b>			
5	Напр. и разв. на кофраж за плочи и греди в съществ. сгради с деб. до 15 см с кофражни платна	м <sup>2</sup>	40.98
6	Направа и разваляне на кофраж за подливка на машинни фундаменти, при ремонти	м <sup>2</sup>	40.34
7	Направа и разваляне на кофраж за стълби в съществуващи сгради с кофражни платна	м <sup>2</sup>	43.87
8	Направа и разваляне на кофраж за ремонт на малки конструкции, корнизи, парпети и подобни	м <sup>2</sup>	46.20
<b>IIIИ</b>			
<b>Армировъчни работи</b>			
9	Доставка и монтаж на заварена арматурна мрежа-ф 5 мм, 20/20 см	кг	2.97
10	Доставка и монтаж на стом. планки в стоманобетонни плочи и колони	кг	8.50
11	Подготовка и полагане на обикновена армировка ф 10-12 мм при ремонти	кг	2.28
<b>IV</b>			
<b>Бетонови работи</b>			
12	Доставка и полагане на неармиран бетон клас В12.5 (С10/12) за основи, фундаменти и настилки	м <sup>3</sup>	161.26
13	Доставка и полагане на неармиран бетон клас В20 (С 16/20) за основи, фундаменти и настилки	м <sup>3</sup>	168.20
14	Доставка и полагане на армиран бетон клас В15 (С 12/15) за основи, фундаменти плочи	м <sup>3</sup>	180.57
15	Разбиване на стоманобетон с електр. къртач	м <sup>3</sup>	122.70
16	Разбиване на неармирани бетонни настилки с електрически къртач	м <sup>2</sup>	13.50
17	Разбиване на неармирана бетонна настилка с компресорен къртач	м <sup>2</sup>	13.50
18	Разбиване на армирана бетонна настилка с компресорен къртач		19.60

2.59

от

ЗЗП

V	Зидарски работи /незасягащи носещи конструкции/		
19	Монтаж и демонтаж на стоманобетонни шурцове /само труд/ до 1500 мм	бр.	22.70
20	Пробиване на единични отвори с диаметър до 40 мм тухлени стени с дебелина до 12 см. при ремонти	бр.	10.80
21	Пробиване на единични отвори с диаметър до 40 мм тухлени стени с дебелина до 25 см. при ремонти	бр.	14.80
22	Разваляне на тухлена зидария на вароциментен разтвор	м <sup>3</sup>	43.20
23	Разваляне на тухлена зидария 1/2 тухла и паянтова	м <sup>2</sup>	12.75
24	Просичане на отвори за врати и прозорци в 1 тухла на варов или вароциментов разтвор	м <sup>2</sup>	24.50
25	Просичане на отвори за врати и прозорци в 1/2 тухла на варов разтвор или вароциментов разтвор	м <sup>2</sup>	19.40
VI	Покривни работи		
26	Покриване на била и ръбове с бетонови капаци	м	21.85
27	Покриване с битумни керемиди върху готова обшивка	м <sup>2</sup>	39.50
28	Покриване с лт ламарина върху готова основа	м <sup>2</sup>	37.50
29	Покриване с битумизирана мушама 2 кг/м <sup>2</sup> върху готова дъсчена обшивка, един пласт със застъпване	м <sup>2</sup>	10.64
30	Покриване с PVC фолио върху дъсчена обшивка	м <sup>2</sup>	6.99
31	Направа на летвена скара по покрив за керемиди	м <sup>2</sup>	16.20
32	Направа на дъсчена обшивка за покриване	м <sup>2</sup>	24.90
33	Покриване с битумни керемиди върху готова обшивка при ремонти	м <sup>2</sup>	39.50
34	Покриване с ЛТ ламарина върху готова основа при ремонти	м <sup>2</sup>	37.50
35	Покриване с битумизирана мушама 2 кг/м <sup>2</sup> върху готова дъсчена обшивка, един пласт със застъпване при ремонти	м <sup>2</sup>	10.64
36	Направа на летвена скара по покрив за керемиди при ремонти	м <sup>2</sup>	16.20
37	Разваляне на летвена обшивка по покрив за керемиди	м <sup>2</sup>	4.20
38	Разваляне на дъсчена обшивка по покрив за керемиди	м <sup>2</sup>	5.34
39	Направа на дървена коруба за спускане на керемиди /тухли/	м	15.60
VII	Тенекеджийски работи		
40	Направа и монтаж на профилирани шурцове от поцинкована ламарина	м	28.09
41	Обшивка с поцинкована ламарина 0.5 мм при ремонти	м <sup>2</sup>	30.06
42	Обшивка на подпрозоречни прагове с поцинкована ламарина 0.5 мм, при ремонти	м <sup>2</sup>	30.06
43	Демонтаж на стоманени рамки на табакери преди подмяна на ламаринената обшивка	бр.	10.60
44	Демонтаж на водосточни казанчета над корниз	бр.	9.80
45	Демонтаж на водосточни казанчета под улук	бр.	9.80
46	Демонтаж на улуги обикновени	бр.	5.40

Е. 59

от

33172

47	Демонтаж на водосточни тръби ф 10-15 см	м	9.50
48	Демонтаж на ламаринена обшивка	м <sup>2</sup>	7.40
49	Подмяна на обшивка на покрив с поцинкована ламарина	м <sup>2</sup>	42.25
50	Изправяне и изкърпване с поц. ламарина на поли, обшивка около комини, капандури и улами с парчета до 1 м <sup>2</sup> на двоен фалц без припояване	м <sup>2</sup>	49.50
51	Поправка на водост. казанче вкл. демонтаж, изправяне и монтаж без използване на автокула	бр.	19.50
52	Поправка на стари улуци, вкл. изправяне, затягане на скобите, поправка на филцовете, почистване и измитане	м	10.80
53	Запояване с калаена сплав на поли, водосточни тръби и подобни	м	7.50
54	Доставка и монтаж на улуци от PVC, при ремонти	м	23.35
55	Доставка и монтаж на водосточни тръби от PVC, при ремонти	м	27.51
56	Доставка и монтаж на водосточно казанче от PVC при ремонти	бр.	29.80
57	Доставка и монтаж шапка за воронка	бр.	23.41
VIII	<b>Дърводелски работи</b>		
58	Покривни к-ции и дървени скелети от бичен иглолистен материал	м <sup>3</sup>	913.70
59	Направа и разваляне на тръбно инвентарно фасадно скеле с височина до 30 м	м <sup>2</sup>	8.67
60	Направа и разваляне на модулно тръбно инвентарно фасадно скеле с височина до 30 м	м <sup>2</sup>	8.72
61	Скара от иглолистни бичмета за захващане на обшивки	м <sup>2</sup>	12.20
62	Демонтаж на лежаща покривна конструкция в съществуваща сграда вкл. изнасяне на материала	м <sup>3</sup>	130.15
63	Демонтаж на висяща покривна конструкция в съществуваща сграда вкл. изнасяне на материала	м <sup>3</sup>	138.60
64	Направа на вътрешно работно скеле с височина до 6 м	м <sup>2</sup>	8.67
65	Демонтаж на дюшеме върху греди от дъски с деб. 4 см /само труд/	м <sup>2</sup>	8.55
66	Обшивка на капандури с рендосани дъски при ремонти	м <sup>2</sup>	31.90
67	Наковаване на челни рендосани дъски при ремонти	м <sup>2</sup>	28.55
68	Доставка и монтаж на подови первази от дърво	м	11.35
69	Доставка и монтаж на подови первази от PVC	м	9.14
70	Редене на ламелен паркет при ремонти	м <sup>2</sup>	24.38
71	Машинно циклене на стар паркет	м <sup>2</sup>	8.50
72	Лакиране на циклен паркет	м <sup>2</sup>	12.55
73	Изтъркване, намазване и лъскане на первази	м	3.37
IX	<b>Облицовъчни работи</b>		
74	Облицовка с гранитни плочи по стъпала	м <sup>2</sup>	257.44
75	Облицовка с мраморни плочи по стени	м <sup>2</sup>	152.51
76	Облицовка с мраморни плочи по стъпала	м	172.09

Σ. 59

5

от  
ЗЗПД

77	Разваляне на стенна облицовка от керамични плочки на лепило	м <sup>2</sup>	12.28
78	Разваляне на стенна облицовка от керамични плочки на вароциментен или цим. р-р	м <sup>2</sup>	12.28
79	Разваляне на облицовка от керамични плочки на цим. разтвор	м <sup>2</sup>	12.30
80	Разваляне на облицовки от керамични плочки около мивки и др.	м <sup>2</sup>	12.30
81	Подмяна на единични керамични плочки на облицовки край мивки и подобни	бр.	15.00
82	Подмяна на единични облицовъчни плочи от мрамор	бр.	24.10
<b>X</b>	<b>Мазачески работи</b>		
83	Вароциментова изравнителна мазилка с деб. до 10 мм с готова смес	м <sup>2</sup>	15.09
84	Варова хастарна мазилка с готова смес	м <sup>2</sup>	13.85
85	Външна гладка вароциментна мазилка по стени	м <sup>2</sup>	18.60
86	Минерална еднослойна фина мазилка, гладка	м <sup>2</sup>	21.85
87	Минерална двуслойна драскана мазилка	м <sup>2</sup>	28.5
88	Минерална двуслойна пръскана мазилка	м <sup>2</sup>	31.4
89	Грунд за минерална мазилка	м <sup>2</sup>	3.65
90	Силикатна мазилка, фина	м <sup>2</sup>	23.55
91	Силикатна мазилка, драскана	м <sup>2</sup>	28.80
92	Силикатна мазилка, влачена	м <sup>2</sup>	28.80
93	Грунд за силикатна мазилка	м <sup>2</sup>	3.65
94	Изкърпване на гипсова шпакловка	м <sup>2</sup>	13.02
95	Водоплътна външна гладка мазилка при ремонти	м <sup>2</sup>	19.52
96	Очукване на варова мазилка по вътрешни тавани	м <sup>2</sup>	8.20
97	Очукване на варова мазилка по вътрешни стени	м <sup>2</sup>	8.20
98	Сваляне на стара вътрешна мазилка, със събиране на отпадъците	м <sup>2</sup>	11.73
99	Външна мазилка по тавани, дъна на балкони и подобни	м <sup>2</sup>	22.10
100	Изкърпване на вътрешни варови мазилки по тухлени стени	м <sup>2</sup>	18.67
101	Изкърпване на вътрешни варови мазилки по бетонови стени	м <sup>2</sup>	18.67
102	Изкърпване мазилка по канали, врати и прозорци с ширина до 20 см	м <sup>2</sup>	19.50
103	Оформяне на ъгли при гипсова шпакловка с ръбохранители	м	8.10
104	Вътрешна варова мазилка по рамки около врати и прозорци (обръщане около отвори)	м	23.49
105	Събиране и изнасяне на стр. отпадъци в чували	м <sup>3</sup>	65.80
<b>XI</b>	<b>Настилки и замазки</b>		
106	Изравнителна подова шпакловка	м <sup>2</sup>	12.30
107	Саморазливен под на циментна основа с мрежа 10 мм	м <sup>2</sup>	31.20
108	Доставка и монтаж на подови первази от теракотни плочи с вис. до 10 см	м	18.38
109	Доставка и монтаж на подови первази от гранитогрес с вис. до 10 см	м	24.97

Σ 59

с.

3312

110	Настилка от гранитогрес на лепило	м <sup>2</sup>	61.74
111	Настилка от бетонови плочи	м <sup>2</sup>	44.63
112	Водоизолираща настилка /мазилка/	м <sup>2</sup>	18.20
113	Полимерна хидроизолационна замазка	м <sup>2</sup>	28.09
114	Грундиране на подове при ремонти	м <sup>2</sup>	3.50
115	Импрегниране на подове при ремонти	м <sup>2</sup>	14.20
116	Настилка от бетонови плочи, при ремонти	м <sup>2</sup>	54.36
117	Пречукване на стара бучарда	м <sup>2</sup>	25.10
118	Доставка и монтаж преходна лайстна за подови настилки	м	14.56
119	Фугиране на керамични подови (фаянс теракот) настилки и цокли	м <sup>2</sup>	7.40
<b>XII</b>	<b>Стъкларски работи</b>		
120	Подмяна на единични стъкла с дебелина до 4 мм на метални рамки	м <sup>2</sup>	23.17
121	Подмяна на единични стъкла с дебелина до 4 мм на дървени рамки	м <sup>2</sup>	22.91
122	Подмяна на стъклопакет (само труд)	м <sup>2</sup>	22.10
<b>XIII</b>	<b>Бояджийски работи</b>		
123	Грундиране върху мазилка с готов грунд при ремонти	м <sup>2</sup>	4.16
124	Грундиране по дървени повърхности	м <sup>2</sup>	4.20
125	Шпакловка с шпакловъчна смес	м <sup>2</sup>	12.8
126	Премахване на блажна боя от дървена дограма	м <sup>2</sup>	7.50
127	Лепене на тапети с плитък/дълбок релеф по шпакловани стени при ремонти	м <sup>2</sup>	18.25
128	Боядисване на релефни фасади с височина до 6 м с акрилатни бои двукратно	м <sup>2</sup>	13.16
129	Боядисване на релефни фасади с височина над 6 м с акрилатни бои двукратно	м <sup>2</sup>	17.75
130	Боядисване на фасади по алпийски способ с акрилатни бои	м <sup>2</sup>	26.44
131	Грундиране на стоманени повърхности с епоксиден грунд при ремонти	м <sup>2</sup>	7.85
132	Грундиране с антикорозионен грунд при ремонти	м <sup>2</sup>	5.85
133	Импрегниране на стари мазилки и бетони	м <sup>2</sup>	10.50
134	Защитно покриване на врати, прозорци и мебели преди боядисване	м <sup>2</sup>	1.91
135	Алкидна (блажна) боя двукратно по стара дограма	м <sup>2</sup>	6.92
136	Противоплесенна обработка на стени	м <sup>2</sup>	6.27
137	Остъргване на латексова боя по стени и тавани с измиване	м <sup>2</sup>	5.20
138	Постно боядисване на стени и тавани	м <sup>2</sup>	8.10
139	Изстъргване на постна боя от стени и тавани	м <sup>2</sup>	5.20
140	Доставка и монтаж на алуминиев ъгъл	л м.	14.56
<b>XIV</b>	<b>Монтаж и ремонт на дограма и метални неносещи кон.</b>		

Σ 59 7  
от  
3312

141	Монтаж на стоманени врати	kg	1.82
142	Монтаж на стоманени решетки за прозорци	kg	1.27
143	Изработка и монтаж на стоманени решетки за прозорци	kg	11.4
144	Доставка на алум. Врата, вътрешна, студен профил, плътна -0,9 x 2,05 м	бр.	484.17
145	Доставка на алум. врата, външна, топъл проф., термомост, 1/3 стъклоп. -Кстъкло- 0,9 x 2,05м	бр.	365.84
146	Доставка на алуминиеви прозорци ,топъл профил, стъклопакет К-стъкло, неотваряем	кв. м	451.88
147	Доставка на алум. прозорци ,топъл профил, стъклопакет К-стъкло, 40 % отваряем	кв. м	520.4
148	Изработка и монтаж на отводнителна решетка с общо тегло до 25 кг тежък тип (15 кг/м)	kg	8.73
149	Изработка и монтаж на стоманена врата	kg	15.84
150	Изработка и монтаж на стелажи за документи	kg	7.55
<b>XV</b>	<b>Хидроизолации</b>		
151	Изолационно полиетиленово покритие	м <sup>2</sup>	4.10
152	Грундиране на плоскости за хидроизолация	м <sup>2</sup>	3.55
153	Хидроизолация с битумна емулсия	м <sup>2</sup>	8.70
154	Хидроизолация с един пласт битумна мушама 3 кг/м <sup>2</sup> на газопламъчно залепване	м <sup>2</sup>	17.4
155	Хидроизолация с два пласта битумна мушама 3,5 кг/м <sup>2</sup> с посипка на газопламъчно залепване	м <sup>2</sup>	37.40
156	Компенсатори от битумна мушама	м	10.7
157	Импрегнация за водоустойчивост	м <sup>2</sup>	7.51
158	Двупластова водоизолация на стени с мазане	м <sup>2</sup>	27.4
159	Хидроизолация с един пласт битумна мушама 3,5 кг/м <sup>2</sup> с посипка на газопламъчно залепване, при ремонти	м <sup>2</sup>	19.8
160	Хидроизолация с битумна емулсия, при ремонти	м <sup>2</sup>	8.7
161	Направа и полагане на битумен грунд при ремонти	м <sup>2</sup>	3.5
162	Полагане на покривна мушама без залепване при ремонти	м <sup>2</sup>	9.20
163	Демонтаж на стара хидроизолация 1 пласт	м <sup>2</sup>	4.68
164	Демонтаж на стара хидроизолация 2 пласта	м <sup>2</sup>	5.84
<b>XVI</b>	<b>Топлоизолации</b>		
165	Топлоизолация на външни стени с минерална вата 40 мм /без мазилка /	м <sup>2</sup>	44.20
166	Топлоизолация на подове с XPS 40 мм с лепило	м <sup>2</sup>	21.85
167	Топлоизолация на подове с EPS 40 мм и замазка	м <sup>2</sup>	32.10
168	Топлоизолация на външни стени с пенополистирол XPS 80 мм /без мазилка/, в т.ч. доставка и монтаж на стъклофибърна мрежа върху топлоизолация и шпакловка върху стъклофибърна мрежа	м <sup>2</sup>	59.53
169	Обръщане на прозорци и врати с топлоизолация XPS 20 мм с шир. до 30 см /без мазилка/	м <sup>2</sup>	18.40

59

8

от

33170



XVII	Столарски работи		
170	Уплътняване на дограма между зид и каса	м	2.90
171	Уплътняване с полиуретанова пяна	м	4.78
172	Монтиране на нова врата на мястото на демонтирана стара на зид 25 см обикн. фазерна, пресована врата, в т.ч. дост. дървени первази, вкл. касата	бр.	65.40
173	Монтаж каса на врата 16 см на място на демонтирана, в т.ч. дост. дървени первази	бр.	55.40
174	Демонтиране на каса и монтиране на нова на прозорец до 2 м <sup>2</sup>	бр.	21.2
175	Демонтиране на прозорци над 2 м <sup>2</sup> с каса	бр.	20.75
176	Обръщане на врата (ляво-дясно)	бр.	39.50
177	Направа и смяна на водобран на прозорец-само труд	бр.	16.08
178	Доставка и монтаж на вътрешни врати от МДФ (включително каса)		
179	70/200/20+первази	бр.	457.83
180	80/200/20+первази	бр.	447.60
181	90/200/10+первази	бр.	447.60
182	100/200/20+первази	бр.	454.60
183	Довършителни работи след монтиране на PVC/AL и дограма		
184	- Изкърпване с мазилка на страници около врати и прозорци – вътрешно, включително шпакловка и монтаж на ъглова ал. лайсна по ръбовете	м	12.89
185	- Изкърпване с мазилка на страници около врати и прозорци - външно	м	12.89
186	- Подзидане с итонг вътрешно около врати и прозорци-600/125/250 мм	м	28.15
187	- Външни AL подпрозоречни первази с шир. до 25 см-+монтаж	м	41.42
188	Демонтаж на дървена дограма	м <sup>2</sup>	11.10
189	Демонтаж на метална дограма	м <sup>2</sup>	17.21
190	Демонтаж на дървена врата	бр.	37.21
XVIII	Сухо строителство		
191	Директно закрепена предстенна обшивка Стенна облицовка с носеща конструкция от поцинковани стоманени профили. Дебелина на изолационния слой: 50 мм минерална вата. Конструкция от CD-профили 60/27 мм, укрепени с акустични вибриращи скоби. Еднослойна обшивка с импрегнирани строителни плоскости с деб. 12,5 мм.	м <sup>2</sup>	53.41
192	Свободностояща предстенна обшивка с гипсови плоскости Стенна облицовка с носеща конструкция от поцинковани стоманени профили. Дебелина на изолационния слой: 50 мм минерална вата. Конструкция от свободно стоящи CW-щендерни профили с широчина 50 мм. Еднослойна обшивка със строителни плоскости с деб. 12,5 мм	м <sup>2</sup>	53.41

с. 59

с. 7

3302

193	Неносеща вътрешна преградна стена с дебелина 150 мм Стена от метални щендери с височина до 3,00 м, единична щендерна конструкция от поцинковани стоманени профили 100 мм, двустранно облицоване с двуслойна обшивка от гипсокартонени строителни плоскости с дебелина 12,5 мм , Клас на противопожарна защита F30. Плътни връзки по периферията. Шумоизолация от минерална вата с дебелина 100 мм.	м <sup>2</sup>	56.41
194	Неносеща вътрешна преградна стена с дебелина 100 мм Стена от метални щендери с височина до 3,00 м, единична щендерна конструкция от поцинковани стоманени профили 50 мм, двустранно облицоване с двуслойна обшивка от импрегнирани гипсокартонени плоскости с дебелина 12,5 мм , Клас на противопожарна защита F30. Плътни връзки по периферията. Шумоизолация от минерална вата 40 кг/куб.м с дебелина 50 мм.	м <sup>2</sup>	53.41
195	Окачени тавани тип „Хънтър-Дъглас” /вкл. конструкцията/ - за малки квадратури и малък обем на СМР.	м <sup>2</sup>	98.20
196	Доставка и монтаж на гипсофазерни плоскости по стени, при ремонти	м <sup>2</sup>	40.33
197	Бутане на стена от гипскартон	м <sup>2</sup>	19.80
<b>XIX</b>	<b>ОВК - Доставка и монтаж</b>		
198	Дрениране на отоплителна инсталация 1бр. Радиатори	бр.	110.00
199	Направа на топла проба на съществуваща отоплителна инсталация, в т.ч. и отоплителни тела	бр.	150.00
200	Промиване на щранг на парно отопление	бр.	34.33
201	Промиване под налягане на старо отоплително тяло	бр.	14.85
202	Източване на парно отопление до 50 отбпл. Тела	бр.	100.00
203	Направа на студена проба на отоплително тяло	бр.	20.00
204	Хидравлична проба на тръбна мрежа	м	3.20
205	Доставка и монтаж автоматичен обезвъздушител за щрангове	бр.	30.15
206	Доставка и монтаж на радиаторен холендър	бр.	11.90
207	Доставка и монтаж на кран ъглов ф 1/2" за радиатор	бр.	19.97
208	Доставка и монтаж на кран прав ф 1/2" за радиатор	бр.	19.84
209	Доставка и монтаж на секретен радиаторен вентил прав 1/2"	бр.	19.34
210	Доставка и монтаж на секретен радиаторен вентил ъглов 1/2"	бр.	19.34
211	Монтаж на арматура за отоплителна инсталация извън посочените	бр.	19.34
212	Доставка на алуминиев радиатор Н=350 мм за 1 прешлен	бр.	27.78
213	Доставка на алуминиев радиатор Н=500 мм за 1 прешлен	бр.	28.90
214	Доставка на алуминиев радиатор Н=600 мм за 1 прешлен	бр.	29.74
215	Доставка и монтаж на конзоли за 1 комплект алуминиев радиатор	бр.	10.16
216	Окомплектовка и монтаж на алуминиеви радиатори до 10 прешлена	бр.	25.60

7.59

10

от

33075

217	Окомплектовка и монтаж на алуминиеви радиатори до 20 прешлена	бр.	37.80
218	Доставка и монтаж на панелни радиатори 600/800	бр.	151.44
219	Доставка и монтаж на панелни радиатори 600/1000	бр.	172.24
220	Доставка и монтаж на лира КО 940/750	бр.	410.08
221	Доставка и монтаж комплект окачване лира за баня	бр.	44.50
222	Доставка и монтаж термовентил с глава ф 1/2"	бр.	40.56
223	Доставка и полагане на полиетиленови тръби ф 16x2 с алуминиева вложка	м	7.02
224	Доставка и монтаж на ППР тръби с алуминиева вложка ф32	м	23.20
225	Доставка и монтаж на ППР тръби с алуминиева вложка ф25	м	18.38
226	Доставка и монтаж на ППР тръби с алуминиева вложка ф20	м	14.61
227	Доставка и монтаж на ППР тръба ф 20 стабил. стъклонапълнена	м	9.02
<b>ОВК - Демонтаж</b>			
228	Демонтаж на радиаторен вентил	бр.	4.50
229	дДемонтаж на съществуващ радиаторен кран прав 1/2"	бр.	4.50
230	дДемонтаж на същ. радиаторен кран сферичен	бр.	4.50
231	дДемонтаж на стари удължители	бр.	4.50
232	дДемонтаж на стари обезвъздушители	бр.	4.50
233	дДемонтаж на стари холендри	бр.	4.50
234	дДемонтаж на стари щуцери	бр.	4.50
235	Демонтаж на възвратни клапи 1/2"	бр.	1.48
236	Демонтаж на отоплителни тяло от гладки тръби до 3 реда с дължина до 2 м	бр.	18.26
237	Демонтаж на еднопанелни радиатори с дължина до 1 м	бр.	12.48
238	Демонтаж на двупанелни радиатори с дължина до 1 м	бр.	13.64
239	демонтаж на отоплителна лира	бр.	18.73
240	Демонтаж стоманени тръби 1/2"	м	5.92
241	Демонтаж стоманени тръби 3/4"	м	2.36
242	Демонтаж стоманени тръби от 1" до 2 "	м	7.27
243	Демонтаж черни тръби 1/2"	м	4.90
244	Демонтаж черни тръби 3/4"	м	4.90
245	Демонтаж черни тръби от 1" до 2 "	м	7.27
XX	<b>Електромонтажни работи</b>		
<b>Демонтаж</b>			
246	Демонтаж на ел. табла апартаментни с размери до 0.50Мэ	бр.	15.95
247	Демонтаж на ел. табло бойлерно с размери до 0.25Мэ	бр.	11.00
248	Демонтаж на прекъсвач автоматичен до 25А	бр.	2.08
249	Демонтаж пендели всички видове	бр.	8.10
250	Демонтаж аплик или плафонер	бр.	8.10
251	Демонтаж на противовлажно осветително тяло	г	8.10
252	Демонтаж на луминисцентно осветително висящо тяло		10.50

Σ 59

от

33 А

253	Демонтаж на прав съединител при гръмоотводна уредба	бр.	16.50
254	Демонтаж на гръмоотв. Крепители от стом. върху бетон Ф 10 ММ	бр.	21.20
255	Демонтаж об.,серийни, дивизорни ключове и контакти об. и тип "Шуко"	бр.	4.05
256	Демонтаж електромери /комплект с предпазители/- еднотарифен	бр.	21.91
257	Демонтаж PVC тръби и канали на открито по тухлена и бетонна стена Ф 63/56	м	5.80
<b>Доставка и монтаж</b>			
258	Доставка и монтаж ел. табло стенно без стоманена кутия в/убетон с р-ри 600/400	бр.	171.67
259	Монтаж ел. табло стенно в готова ниша с р-ри 300/250	бр.	68.5
260	Монтаж и свързване на бойлерно ел. табло	бр.	38.90
261	Монтаж на кутия конзолна бяла	бр.	9.28
262	Монтаж на разклонителни кутии /конзоли/ за открита инсталация	бр.	7.20
263	Монтаж конзоли/кутии за гипсокартон	бр.	6.24
264	Ръчно пробиване отвори в стари бетони до 20 CM и с размери до 5/5 см	бр.	10.10
265	Монтаж на кабелен канал 60/40	м	15.55
266	Изтегляне на проводници в тръба ПВ 3 X 1.5+1MM2	м	3.97
267	Изтегляне на проводници в тръба ПВ 3 X 2.5 MM2	м	5.42
268	Изтегляне на проводници в тръба ПВ 3 X 4 MM2	м	6.51
269	Изтегляне на проводници в тръба ПВ 2 X 1.5 MM2	м	3.28
270	Изтегляне на проводници в тръба ПВ 2 X 2.5 MM2	м	4.43
271	М-ж и свързване на двойни контакти шуко /скрит монтаж/	бр.	10.38
272	Монтаж обикнов. Серийни дивизорни ключове лихт бутони и контакти тип "Шуко"	бр.	14.39
273	М-ж об. Сер.див. Ключове лихт бутони и контакти тип "Шуко"	бр.	14.24
274	Монтаж на противолажно осв. тяло	бр.	14.24
275	Монтаж аплик, плафониера, датчици	бр.	40.34
276	Монтаж на луминисцентно висящо осветително тяло	бр.	42.34
277	Монтаж луминисцентно осв. тяло върху окачен таван	бр.	50.20
278	Монтаж луминисцентно осв. тяло на стена	бр.	45.90
279	Монтаж на фасунга стенна E-27 3A 100 W	бр.	7.10
280	Монтаж на фасунга висяща E-27 3A 100W	бр.	7.10
281	Направа гребени. Оголване на кабел.Разпределение на чифтовете и нареждане за 20 чифта	бр.	13.29
282	Свързване на проводници към съоръжения с ухо до 2.5 мм2	бр.	3.85
283	Свързване на проводници към съоръжения с ухо до 16 мм2	бр.	6.89
284	Измерване на съпротивление на контур "фаза-нула", защитни прекъсвачи - 10 броя	бр.	56.40
285	Направа изкоп със зариване и трамбоване 1 кат 0.8X0.4	м	14.80

2.59

05

33 AD

286	Направа изкоп със зариване и трамбоване 3 кат 0.8X0.4	м	18.26
287	Полагане PVC сигнална лента	м2	0.95
288	Полагане поц. Шина 40/4 мм в изкоп за свързка м/у заземителните колове и отвода	м	11.04
289	Монтаж заземителен отвод по тухлени стени на открито от бетонна стомана Ф 8	м	18.52
290	Набиване заземителна тръба 21/2" 2.5 м	бр.	55.20
291	Монтаж живачни осветителни тела за улично и парково осветление в/у рогатка със стълба	бр.	170.50
292	Монтаж живачни осв. тела в/у рогатка с автовишка	бр.	110.00
293	Двукратно боядисване стълб парков до ,5 м	бр.	41.62
294	Монтаж клемна кутия за улично /парково/ осветление към стълб или стена	бр.	19.48
295	Монтаж предпазители /автоматични	бр.	6.36
296	Зануляване на стълб	бр.	24.00
297	Измерване заземление	бр.	60.70
298	Трасиране кабелна линия равнине терен с колчета	км.	150.00
299	Доставка и полагане на FRT кабел	м	52.60
XXI	<b>В и К</b>		
<b>Доставка и монтаж</b>			
300	Доставка и монтаж тръби студена вода PP Ф20	м	9.02
301	Доставка и монтаж тръби студена вода PP Ф25	м	16.84
301	Доставка и монтаж тръби за студена вода PP Ф63	м	39.75
302	Доставка и монтаж СК без изпразнител Ф 1/2"	бр.	14.50
303	Доставка и монтаж СК без изпразнител Ф 3/4"	бр.	20.00
304	Монтаж ел. бойлер - 80 л	бр.	200.00
305	Доставка и монтаж PVC тръби муфени с фасонни части Ф 50-1,8 мм	м	21.14
306	Доставка и монтаж PVC тръби муфени с фасонни части Ф 110 1,8 мм	м	32.18
307	Доставка и монтаж тоалетна мивка голям формат	бр.	164.35
308	Доставка и монтаж комплект за монтаж на мивка	бр.	28.00
309	Доставка и монтаж сифон за тоалетна мивка	бр.	26.00
310	Доставка и монтаж тапа за мивка	бр.	9.19
311	Доставка и монтаж полупорцеланова конзола	бр.	52.02
312	Доставка и монтаж сифон на мивка	бр.	29.50
313	Доставка и монтаж тоалетно седало	бр.	265.09
314	Доставка и монтаж писоари стенни	бр.	167.20
315	Доставка и монтаж промивен кран за писоар	бр.	68.60
<b>Демонтаж</b>			
316	Демонтиране на смесителна батерия	бр.	20.00
317	Демонтиране на СК Ф 3/4"	бр.	8.36
318	Демонтаж водомер		15.00

Σ. 59

от

3302

319	Демонтаж обратна клапа	бр.	8.36
320	Демонтиране поцинковани тръби	м	4.77
321	Демонтиране на клозетно клекало	бр.	20.00
322	Демонтиране на клозетно седало	бр.	20.00
323	Демонтиране на тоалетна мивка	бр.	20.00
324	Демонтиране на писоар	бр.	20.00
325	Демонтаж ПС	бр.	20.00
326	Изкоп в СЗП с шир. от 0,60-1,20 м до дълб. 0-2 м -ръчен	м3	46.20
327	Обратно засипване без трамбоване	м3	19.00
328	Уплътняване ръчно	м3	8.95

Σ 59

25

33 172

Приложение № 1.2, съдържащо единичните цени за изпълнение на операциите, описани в т. 6.2. от техническата спецификация по обособена позиция № 3

№	Видове работи	ед. мярка	Единична цена в лева без ДДС
1	2	3	4
<b>II Земни работи</b>			
1	Изхвърляне на строителни отпадъци от помещения до 3 м хоризонтално или 2 м вертикално	м <sup>3</sup>	26.50
2	Превоз на земни маси на разстояние до 10 км	м <sup>3</sup>	20.28
<b>III Армировъчни работи</b>			
3	Доставка, подготовка и полагане на обикновена армировка ф 6-8 мм при ремонти	кг	2.97
<b>IV Бетонови работи</b>			
4	Доставка и полагане на армиран бетон клас В20 за основи и фундаментни плочи	м <sup>3</sup>	168.20
5	Доставка и полагане на бетон за плочи при ремонти-до 5 м <sup>3</sup> В15	м <sup>3</sup>	163.00
6	Разбиване на бетон с чук и шило	м <sup>3</sup>	98.26
7	Разбиване на неармиран бетон с компресорен къртач	м <sup>3</sup>	150.00
<b>V Зидарски работи</b>			
8	Тухлена зидария за разни надзиждания, кърпежи и подобни, при ремонт - обем до 3 куб.м	м <sup>3</sup>	315.00
9	Зидария с газобетонни блокчета с дебелина 100 мм на тънка фуга при ремонт	м <sup>2</sup>	48.68
10	Зидария с газобетонни блокчета с дебелина 150 мм на тънка фуга при ремонт	м <sup>2</sup>	56.32
<b>VI Покривни работи</b>			
11	Покриване с бетонови керемиди, вкл. капаци, мушама и летви	м <sup>2</sup>	62.29
12	Покриване с бетонови керемиди върху готова мушама и летви	м <sup>2</sup>	38.12
13	Препокриване с керемиди тип „Марсилски“ в/у летви /без керемиди и капаци/	м <sup>2</sup>	25.41
14	Препокриване с керемиди тип „Марсилски“ в/у летви /без керемиди и капаци/, вкл. летвена обшивка	м <sup>2</sup>	30.48
<b>VII Тенекеджийски работи</b>			
15	Доставка и монтаж на улуци от поцинкована ламарина	м	21.92
16	Доставка и монтаж на ламаринени водосточни тръби	м	22.10
17	Обшивка с поцинкована ламарина 0.5 мм до 30°	м <sup>2</sup>	33.06
18	Обшивка на подпрозоречни прагове с поцинкована ламарина 0.5 мм	..	36.07

Σ. 59

от

33 А2

19	Седящи улуци (корита) от поц. ламарина 0.5 мм, правени на място	м	57.06
20	Доставка и монтаж на водост. казанче от поцинкована ламарина	бр.	39.79
21	Доставка и монтаж на готови висящи улуци, при ремонти	м	29.62
22	Доставка и монтаж на готова водосточна тръба от поцинкована ламарина, при ремонти	м	22.10
23	Доставка и монтаж на водосточно казанче от поцинкована ламарина, при ремонти	бр.	39.79
24	Направа и монтаж на профилирани щурцове от поцинкована ламарина, при ремонти	м	28.09
25	Доставка и монтаж на есове от поцинкована ламарина, при ремонти	м	31.58
26	Подмяна на обшивка за комини вкл. разкрояване и покриване с един фалц – до 5 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	32.25
27	Подмяна на обшивка за улами с един фалц – над 5 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	32.25
28	Подмяна на обшивка на подпрозоречни прагове	м <sup>2</sup>	30.06
<b>IX</b>	<b>Облицовъчни работи</b>		
29	Монтаж на стенни облицовъчни плочи /фаянс/ 20x30 см/ без доставка на плочите/	м <sup>2</sup>	29.82
30	Монтаж на стенни облицовъчни плочи /фаянс/ 33,3x33,3 см / без доставка на плочите/	м <sup>2</sup>	29.57
31	Фаянсова облицовка с лепило по стени на фуга 2 мм	м <sup>2</sup>	50.52
32	Облицовка с теракотни плочки с лепило на фуга 2 мм	м <sup>2</sup>	51.50
33	Облицовка с гранитни плочи по стени (без доставка на плочи)	м <sup>2</sup>	51.50
34	Облицовка с гранитогресни плочи (без доставка на плочи)	м <sup>2</sup>	115.35
35	Подмяна на единични фаянсови плочки по стени	бр.	15.00
36	Подмяна на фаянсови облицовки по стени	м <sup>2</sup>	49.68
37	Подмяна на фаянсови облицовки край мивки	м <sup>2</sup>	49.68
<b>X</b>	<b>Мазачески работи</b>		
38	Вароциментова фина мазилка с деб. до 2 мм с готова смес	м <sup>2</sup>	19.68
39	Гипсова шпакловка по стени и тавани	м <sup>2</sup>	15.32
<b>XI</b>	<b>Настилки</b>		
40	Настилка от балатум или подобни рулонни материали - 3 мм	м <sup>2</sup>	25.41
41	Монтаж на теракотни плочи на лепило, без доставка на плочи	м <sup>2</sup>	38.40
42	Монтаж на гранитни плочи, без доставка на плочи	м <sup>2</sup>	42.04
43	Монтаж на мраморни плочи, без доставка на плочи	м <sup>2</sup>	42.04
44	Демонтаж на ламиниран паркет	м <sup>2</sup>	6.28
45	Доставка и редене на ламиниран паркет - 8 мм, клас 33, вкл. Подложка		57.40

Σ. 59

33 AD



46	Шлайфане на бетонова настилка	м <sup>2</sup>	66.47
47	Блажна боя по дървени повърхности двукратно	м <sup>2</sup>	10.35
48	Блажна боя по стом. парапети, решетки двукратно	м <sup>2</sup>	11.69
49	Лакиране на дървени повърхности	м <sup>2</sup>	10.30
50	Боядисване на нови шпакловани стени и тавани с бял латекс двукратно	м <sup>2</sup>	12.69
51	Боядисване на гладки фасади с височина до 6 м с акрилатни бои двукратно	м <sup>2</sup>	12.31
52	Боядисване на гладки фасади с височина над 6 м с акрилатни бои двукратно	м <sup>2</sup>	12.35
53	Грундиране с готов грунд върху мазилка при ремонт	м <sup>2</sup>	4.16
54	Шпакловка с готова смес при ремонти	м <sup>2</sup>	12.80
55	Грундиране на стари стени с латексов грунд	м <sup>2</sup>	4.16
56	Боядисване с латекс двукратно стени при ремонти	м <sup>2</sup>	12.69
57	Боядисване с латекс двукратно стени при ремонти, без доставка на латекс	м <sup>2</sup>	7.05
<b>XIV</b>	<b>Монтаж и ремонт на дограма и метални конструкции</b>		
58	Демонтаж на алуминиеви ,PVC витрини, врати прозорци	м <sup>2</sup>	17.21
59	Монтаж на алуминиева, PVC дограма	м <sup>2</sup>	81.04
60	Доставка на PVC врата, 4 камери, стъклопакет -К стъкло- 0,9 x 2,05 м	бр.	537.25
61	Доставка на PVC прозорци, 4 камери, стъклопакет -К стъкло, неотваряеми	кв. м	354.12
62	Доставка на PVC прозорци, 4 камери, стъклопакет -К стъкло, 40 % отваряеми	кв. м	450.10
63	Ремонт на брави, панти, уплътнения	лв./час	22.50
<b>XV</b>	<b>Хидроизолации</b>		
64	Хидроизолация с два пласта битумна мушама 3 кг/м <sup>2</sup> на газопламъчно залепване	м <sup>2</sup>	21.58
65	Хидроизолация мазана вододисперсионна, полимерна еластична – два пласта	м <sup>2</sup>	32.50
66	Хидроизолация с два пласта битумна мушама 3 кг/м <sup>2</sup> на газопламъчно залепване, при ремонти	м <sup>2</sup>	21.58
<b>XVI</b>	<b>Топлоизолации</b>		
67	Топлоизолация на външни стени с пенополистирол XPS 100 мм /без мазилка/, в т.ч. доставка и монтаж на стъклофибърна мрежа върху топлоизолация и шпакловка върху стъклофибърна мрежа	м <sup>2</sup>	70.09
68	Обръщане на прозорци и врати с топлоизолация EPS 20 мм с шир. до 30 см /без мазилка/	м	18.40
<b>XVII</b>	<b>Столарски работи</b>		
69	Прогонка на еднокрила врата	бр.	20.00
70	Смяна на вкопана брава комплект	€	20.36

51.59

17

3300

71	Поставяне на секретна брава с патронник	бр.	55.50
72	Изваждане на секретна брава с патронник	бр.	4.80
73	Подрязване на врата отдолу	бр.	20.00
74	Обръщане около врати и прозорци с гипсокартон с шир. до 30 см	м	23.49
75	Шпакловка около врати и прозорци вътрешно	м	7.23
76	Боядисване с латекс около врати и прозорци	м	5.42
77	Вътрешни PVC подпрозоречни первази с шир. до 25 см-+монтаж -15смшир.	м	30.74
78	Уплътняване около врати и прозорци външно с полиуретанов уплътнител за фуги –работата се включва в дост. и монтаж на дограми	м	4.78
<b>XVIII</b>	<b>Сухо строителство</b>		
79	<b>Стенна облицовка с гипсокартон и изолация от минерална вата на лепило /суха мазилка с термоплоскост/.</b> Основа: зидана стена. Обшивка от строителна плоскост с дебелина 12,5 мм. Дебелина на изолационния слой 50 мм.	м <sup>2</sup>	48.09
80	<b>Директно закрепена предстенна обшивка</b> Стенна облицовка с носеща конструкция от поцинковани стоманени профили. Дебелина на изолационния слой: 50 мм минерална вата. Конструкция от CD-профили 60/27 мм, укрепени с директни окачвачи. Еднослойна обшивка със строителни плоскости с деб. 12,5 мм.	м <sup>2</sup>	53.41
81	<b>Обикновена стенна облицовка с гипсокартон /суха мазилка/.</b> Основа: зидана стена. Обшивка от строителна плоскост с дебелина 12,5 мм.	м <sup>2</sup>	53.41
82	<b>Свободностояща предстенна обшивка с гипсови плоскости</b> Стенна облицовка с гипсокартон върху готова метална или дървена носеща конструкция с топлоизолация /без конструкцията/. Дебелина на изолационния слой: 50 мм минерална вата. Еднослойна обшивка със строителни плоскости с деб. 12,5 мм.	м <sup>2</sup>	53.41
83	<b>Неносеща вътрешна преградна стена с дебелина 100 мм</b> Стена от метални щендери с височина до 3,00 м, единична щендерна конструкция от поцинковани стоманени профили 50 мм, двустранно облицоване с двуслойна обшивка от гипсокартонени строителни плоскости с дебелина 12,5 мм, Клас на противопожарна защита F30. Плътни връзки по периферията. Шумоизолация от минерална вата 40 кг/куб.м с дебелина 50 мм.	м <sup>2</sup>	53.41
84	<b>Окачен таван от гипсокартонови плоскости</b> Монтаж върху окачена метална конструкция – двойна скара с CD-профили, с окачвачи, закрепени на носещия таван. Долна повърхност от гипсокартонени строителни плоскости с дебелина 12,5 мм.	м <sup>2</sup>	43.51
85	<b>Окачен таван тип „Армстронг“, видима конструкция,</b> минераловатни пана модул 600/600 мм, дебелина на паната 15	м <sup>2</sup>	31.21

2.59

35

3302

	мм.		
86	Демонтаж на съществуващ растерен таван тип „Армстронг“, минераловатни пана модул 600/600 мм, дебелина на паната 15 мм.	м <sup>2</sup>	15.20
<b>XIX</b>	<b>ОВК - Доставка и монтаж</b>		
87	Сваляне и качване на чугунени радиатори до 20 прешлена за промиване и смяна	бр.	107.60
88	Сваляне и качване на алумиеви радиатори до 20 прешлена за промиване и смяна	бр.	72.08
89	Доставка и монтаж радиаторни вентили, ъглови	бр.	22.67
90	Доставка и монтаж на ръчен обезвъздушител за радиатор	бр.	16.70
91	Демонтаж на чугунени радиатори до 10 прешлени	бр.	40.5
92	Демонтаж на чугунени радиатори до 20 прешлени	бр.	53.12
<b>XX</b>	<b>Електромонтажни работи</b>		
93	Демонтаж на луминисцентни лампи до 2 X 36 W	бр.	9.40
94	Демонтаж на луминисцентни лампи до 4 X 18 W	бр.	9.40
95	Монтаж луминисцентни лампи до 2 X 36 W	бр.	47.34
96	Монтаж на луминисцентни лампи до 4 X 18 W	бр.	65.20
97	Монтаж на LED осветителни тела 600 x 600, 4x9 W	бр.	22.60
98	Монтаж на LED осветителни тела 2 x 18 W	бр.	22.60
99	Доставка и монтаж на LED осветителни тела 600 x 600, 4x9 W	бр.	146.10
100	Доставка и монтаж на LED осветителни тела 2 x 18 W	бр.	77.50
101	Доставка и монтаж на LED осветителни тела 600 x 300	бр.	126.50
	Доставка и монтаж на LED луна 24 W	бр.	95.90
	Доставка и монтаж на LED луна 12 W	бр.	75.90
<b>XXI</b>	<b>В и К -ДОСТАВКА И МОНТАЖ</b>		
102	Доставка и монтаж батерии за тоалетна мивка стенна	бр.	110.98
103	Доставка и монтаж тоалетна мивка малък формат	бр.	72.75
104	Доставка и монтаж тоалетна мивка среден формат	бр.	105.55
105	Доставка и монтаж клозетно седало моноблок	бр.	310.80
106	Отпушване на клозетно клекало/седало	бр.	85.00
107	Отпушване на хоризонтални канали за вътрешни и дворни канализации	м	25.80
108	Размразяване на водопровод	м	25.80

259  
3302

