



МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ  
АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ"  
ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

Рег. № 32- 263968

Дата: 12.09.2018 г.

ДО  
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА  
ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА,  
ВЪЗЛАГАНА ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА  
С ПРЕДМЕТ:  
„ДОСТАВКА НА ТЕХНИЧЕСКО  
ОБОРУДВАНЕ ЗА БОРБА С НЕЗАКОННИЯ  
ТРАФИК И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА  
АКЦИЗНИ СТОКИ“

РАЗЯСНЕНИЕ

**Относно:** Постъпило искане за разяснение по обществена поръчка, възлагана чрез открита процедура с предмет: „Доставка на техническо оборудване за борба с незаконния трафик и разпространение на акцизни стоки“.

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с постъпило искане за разяснение по обществена поръчка с горесцитирания предмет, на основание чл. 33, ал. 2 от Закона за обществени поръчки, предоставяме следното разяснение:

**ВЪПРОС № 1:**

Във връзка с нашият интерес за участие в публикувана от Вас открита процедура с предмет „Доставка на техническо оборудване за борба с незаконния трафик и разпространение на акцизни стоки“ имаме следните въпроси относно техническата спецификация и дадените от Вас разяснения с рег. номер 32-253284/31.08.2018 г. по отношения на обособена позиция № 1 – „Доставка на ендоскопи - 10 бр“.

В т. 9. от техническата спецификация е посочено „Дължината на сондата да е от 1500 до 5000 мм.“ Така посочен технически параметър (с обхват/диапазон) принципно означава, че дължината на сондата зависи от избора на участника и съгласно техническите параметри на оборудването, което той предлага. Във вашето разяснение с рег. номер 32-253284/31.08.2018 г. е посочено следното „Диапазонът, посочен в обществената поръчка като изискване на Възложителя включва всички стойности от 1500 мм до 5000 мм включително“.

За да отговаря оборудването на изискванията съгласно разясненията означава, че дължината задължително трябва да е 5000 мм. Техническият параметър дължина означава измерване от точка до точка. И в тази връзка:

Да разбираме ли, че Възложителят не се интересува от първите 1499 мм от дължината на гъвкавата част? От така посоченото разяснение стойностите до 1499 мм не представляват интерес.

**ОТГОВОР № 1:**

В документацията за обществената поръчка, Раздел I. Технически спецификации по обособени позиции, подточка I.1., т. 9 от Техническа спецификация по Обособена позиция № 1 с предмет: „Доставка на ендоскопи - 10 броя“, Възложителят е поставил следното изискване: „Дължината на сондата да е от 1500 до 5000 мм“, като в Отговор № 2 от Разяснение с рег. № 32-253284 от 31.08.2018 г., Възложителят е предоставил разяснение, че „Диапазонът, посочен в обществената поръчка като изискване на Възложителя включва всички стойности от 1500 мм до 5000 мм, включително.“

Дължината на сондата на ендоскопа от куплунга (включително), свързващ я с апарата, до обектива (окуляра) в другия ѝ край, да е с каквато и да е стойност, но най-малко 1500 мм и най-много 5000 мм. Техническата спецификация не се отнася за сонда с променлива дължина.

**ВЪПРОС № 2:**

Ако въпреки всичко Възложителят се интересува от първите 1499 мм и търсената дължина е 5000 мм защо не е посочено 5000 мм?

**ОТГОВОР № 2:**

Възложителят е предоставил отговор на горепосочения въпрос в Отговор № 1.

**ВЪПРОС № 3:**

Ако все пак дължината на гъвкавата част, която ви интересува е 1500-5000 мм как да отстраним дължината от 1 до 1499 мм? И в тази ситуация не става ли дължината 3500 мм?

**ОТГОВОР № 3:**

Възложителят е предоставил отговор на горепосочения въпрос в Отговор № 1.

**ВЪПРОС № 4:**

Разяснението по т. 9, че когато е посочен обхват на даден параметър изискването включва всички стойности важи ли и за оставалите технически параметри посочени в техническата спецификация?

**ОТГОВОР № 4:**

Възложителят е предоставил отговор на горепосочения въпрос в Отговор № 1.

**ВЪПРОС № 5:**

Ако отговорът на въпрос 4 е ДА - моля да потвърдите, че е валидно и за изискванията посочени в т. 8 „Ъгълът на заснемане следва да е в диапазона 60°-90°“

**ОТГОВОР № 5:**

В документацията за обществената поръчка, Раздел I. Технически спецификации по обособени позиции, подточка I.1., т. 8 от Техническа спецификация по Обособена позиция № 1 с предмет: „Доставка на ендоскопи - 10 броя“, Възложителят е поставил следното изискване: „Ъгълът на заснемане следва да е в диапазона 60°-90.°“

Ъгълът на заснемане (виждане, зрителен ъгъл) на обектива (окуляра) на сондата да е с каквато и да е стойност, но най-малко 60° и най-много 90°.

**ВЪПРОС № 6:**

Във връзка с евентуално участие на фирмата ни в обществена поръчка „Доставка на оборудване за борба с незаконния трафик и разпространение на акцизни стоки“ открита

от Агенция Митници и Ваше разяснение Рег. № 32-259578 от 07.09.2018 г. имаме следните въпроси по отношение на Обособена позиция № 1 „Доставка на ендоскопи -10 бр.“:

От даденото разяснение не става ясно дали желаното устройство, без оглед неговото название, трябва да може да регистрира, т.е. **записва**, видеоизображение.

Моля за недвусмислен отговор от тип „Да“ или „Не“.

**ОТГОВОР № 6:**

В документацията за обществената поръчка, Раздел I. Технически спецификации по обособени позиции, подточка I.1., Техническа спецификация по Обособена позиция № 1 с предмет: „Доставка на ендоскопи - 10 броя“, Възложителят е поставил 17 (седемнадесет) минимални изисквания, на които задължително трябва да отговаря предлаганото оборудване, като в предоставеното разяснение с рег. № 32-259578 от 07.09.2018 г., Възложителят е посочил, че предложеният продукт следва да отговаря на всичките 17 (седемнадесет) изисквания, като не е от значение неговото наименование (ендоскоп, видеоскоп или друго). Запис на изображение не фигурира в техническите изисквания за Обособена позиция № 1 с предмет: „Доставка на ендоскопи - 10 броя“.

**ВЪПРОС № 7:**

В случай, че отговора на горният въпрос е „Не“, как и на какво устройство (напр. **TV** или монитор на РС) смятате да **възпроизвеждате** видеоизображението?

**ОТГОВОР № 7:**

В документацията за обществената поръчка, Раздел I. Технически спецификации по обособени позиции, подточка I.1., т. 2 от Техническа спецификация по Обособена позиция № 1 с предмет: „Доставка на ендоскопи - 10 броя“, Възложителят е поставил следното изискване: „Ендоскопът да разполага с интегриран LCD дисплей с диагонал над 70 мм.“

Предлаганите ендоскопи следва да разполагат със собствен дисплей в съответствие с т. 2 от техническите изисквания. Няма изискване за свързване с други визуализиращи устройства.

Настоящото разяснение е неразделна част от документацията за обществената поръчка.

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА  
АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“  
И ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ  
ПО ЧЛ. 7, АЛ. 1 ОТ ЗОП  
СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД  
№ ЗАМ – 340/32-54436/21.02.2018 г.



(ЦВЕТАН МАДАНСКИ)